



WYKAZ POMIESZCZENI OBJĘTYCH REMONTEM			
NR	FUNKCJA	WYKONCZENIE POŁOG	POW. SZCZEGÓLNE SZCZEGÓLNE UŻYTKOWA M ²
2d	W-C PERSONELU	TERRAKOTA	5,35
2b	W-C KLIENTÓW	TERRAKOTA	8,75
3d	KOMUNIKACJA	TERRAKOTA	2,00
3b	GABINET LEKARSKI	WYKLADZINA PCV EMULSJA (6),(7)	12,19
3c	GABINET SPECJALISTY	WYKLADZINA PCV EMULSJA (7)	12,49
4	POMIESZCZENIE BIUROWE	WYKLADZINA PCV EMULSJA (7)	21,96
5	POMIESZCZENIE BIUROWE	WYKLADZINA PCV EMULSJA (7)	12,15
6,7	POMIESZCZENIE BIUROWE	WYKLADZINA PCV EMULSJA (7)	29,96
8	POMIESZCZENIE BIUROWE	WYKLADZINA PCV EMULSJA (7)	22,35
13	PRZEDSIÓDNIK W-C	TERRAKOTA	3,23
RAZEM M ²			130,33

- UZNACZENIA DODATKOWE:**
- (1) - DO WYSOKOŚCI 2,05M
 - (2) - ISTNIEJĄCY LEZAK WENTYLACYJNY 20x20CM POD STROPEM
 - (3) - ISTNIEJĄCY LEZAK WENTYLACYJNY Z RURY METALOWEJ Ø15 POD STROPEM
 - (4) - PROJEKTOWANY LEZAK WENTYLACYJNY Z RURY G-K GR. 12,5MM WODOODPORNYCH NA RUSZCIE METALOWY NA CAŁĄ WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA
 - (5) - PROJEKTOWANA SZKANNA WYSOKOŚCI 2,05M I DŁUGOŚCI 1,07M
 - (6) - PRZY UMIAWIAŁCE "FANTUCH" Z GLAZURY SZEROKOŚCI 1,2M I WYSOKOŚCI 2,05M
 - (7) - PRZY POSADZCE COKOLIKI WYSOKOŚCI 0,08M Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
- SZCZĄSKI ISTNIEJĄCE Z "CEGLY ŻERANKIEWICZ" I BŁOCZKÓW GAZOBETONOWYCH
- SZCZĄSKI DZIAŁOWE PROJEKTOWANE Z BŁOCZKÓW GAZOBETONOWYCH ODMIANY M800 NA ZAPRAWIE CEMENTOWO - WAPIENNEJ M-KI "5"
- SZCZĄSKI DZIAŁOWE Z PŁYT G-K GR. 12,5MM NA RUSZCIE METALOWY NA ZAPRAWIE CEMENTOWO - WAPIENNEJ M-KI "5" Z PROFILU C75, WYPEŁNIONA WĘTLĄ MINERALNĄ GR. 8,0CM O GĘSTOŚCI MINIMUM 120KG/M³

RZUT VI - PIĘTRA: STAN PROJEKTOWANY
SKALA 1 : 50

PRACOWNIA PROJEKTOWA		NR. PRZEMIANKI : A/2	
"JB - PROJEKT" JACEK BIRNIEB			
OBIEKT : BUDYNEK	ADRES : EŁK UL. MICKIEWICZA 1B	IMIĘ I NAZWISKO :	NR. UPR. :
ADMINISTRACJO - USŁUGOWY		MGR INŻ. ARCH.	BR-129/88
		MGR SZLAW KRZYSZTOF	SIM-69/88
		AUTORZ :	SIM-1/25
		JACEK BIRNIEB	

DATA : MAJ, 2015R