

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Pom. nr 6					
1.1 Roboty elektryczne					
1	KNR 4-03	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
d.1.1	1001-05	3.00	m	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNR 4-03	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych	m		
d.1.1	1001-06	5.00	m	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNR 4-03	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYp, YDYp o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd	m		
d.1.1	0203-04	8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
4	KNR 4-03	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
d.1.1	1012-02	8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
5	KNR 4-03	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 1 odgałęzienie	szt.		
d.1.1	0401-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-03	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze	szt.		
d.1.1	0307-06	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-03	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
d.1.1	0306-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 4-03	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x58 W typu VEGA	szt.		
d.1.1	0606-05	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9		Demontaż starej instalacji elektrycznej i telefonicznej	kpl.		
d.1.1	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2 Roboty sanitarne					
10	KNR 4-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m ²	kpl.		
d.1.2	0520-02	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 2-15	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm	szt.		
d.1.2	0418-07	PURMO	szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
12	KNR-W 2-15	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1.2	0412-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 2-15	Zawory grzejnikowe termostatyczne z głowicami o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1.2	0412-02	analogia	szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
1.3 Roboty budowlane					
14		Wyniesienie mebli, zabezpieczenie drzwi i okien. posprzątanie pomieszczenia i korytarza po pracach, usunięcie i utylizacja odpadów.	kpl.		
d.1.3	analiza indywidualna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1.3	1202-09	2*(4.30+5.90)*3.79+4.30*5.90	m ²	102.686	
				RAZEM	102.686
16	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
d.1.3	2611-02	analogia	m ²	102.686	
		2*(4.30+5.90)*3.79+4.30*5.90		RAZEM	102.686
17	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1.3	2009-02	2*(4.30+5.90)*3.79	m ²	77.316	
				RAZEM	77.316
18	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.1.3	2009-04	4.30*5.90	m ²	25.370	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR-W 2-02 d.1.31510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 25.37	m ²	RAZEM	25.370
			m ²	25.370	
				RAZEM	25.370
20	KNR-W 2-02 d.1.31510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 77.316	m ²		
			m ²	77.316	
				RAZEM	77.316
21	KNR 4-04 d.1.30504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 25.37	m ²		
			m ²	25.370	
				RAZEM	25.370
22	KNR 2-02 d.1.31111-06	Posadzki z deszczulek - cokół 2*(4.30+5.90)-1.00	m		
			m	19.400	
				RAZEM	19.400
23	KNR-W 4-01 d.1.30415-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 4-01 d.1.30816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym 25.37	m ²		
			m ²	25.370	
				RAZEM	25.370
25	KNR-W 4-01 d.1.30819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek 25.37	m ²		
			m ²	25.370	
				RAZEM	25.370
2 Pom. nr 7					
2.1 Roboty elektryczne					
26	KNR 4-03 d.2.11001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 3.00	m		
			m	3.000	
				RAZEM	3.000
27	KNR 4-03 d.2.11001-06	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych 5.00	m		
			m	5.000	
				RAZEM	5.000
28	KNR 4-03 d.2.10203-04	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYp, YDYp o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd 8	m		
			m	8.000	
				RAZEM	8.000
29	KNR 4-03 d.2.11012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm 8	m		
			m	8.000	
				RAZEM	8.000
30	KNR 4-03 d.2.10401-01	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 1 odgałęzienie 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 4-03 d.2.10307-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 4-03 d.2.10306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtynkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
33	KNR 4-03 d.2.10606-05	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x58 W typu VEGA 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
34	kalk. własna	Demontaż starej instalacji elektrycznej i telefonicznej 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.2 Roboty sanitarne					
35	KNR 4-02 d.2.20520-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m ² 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR-W 2-15 d.2.20418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1400 mm PURMO 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR-W 2-15 d.2.20412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR-W 2-15	Zawory grzejnikowe termostaticzne z głowicami o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.2.2	0412-02				
	analogia				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.3 Roboty budowlane					
39	KNR-W 2-02	Wyniesienie mebli , zabezpieczenie drzwi i okien. posprzątanie pomieszczenia i korytarza po pracach, usunięcie i utylizacja odpadów.	kpl.		
d.2.3	analogia indywidualna				
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.2.3	1202-09	2*(6.32+5.90)*3.85+6.32*5.90	m ²	131.382	
				RAZEM	131.382
41	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
d.2.3	2611-02				
	analogia	131.382	m ²	131.382	
				RAZEM	131.382
42	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.2.3	2009-02	2*(6.32+5.90)*3.85	m ²	94.094	
				RAZEM	94.094
43	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.2.3	2009-04	6.32*5.90	m ²	37.288	
				RAZEM	37.288
44	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.2.3	1510-03	37.288	m ²	37.288	
				RAZEM	37.288
45	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.2.3	1510-03	94.094	m ²	94.094	
				RAZEM	94.094
46	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
d.2.3	0504-06	37.288	m ²	37.288	
				RAZEM	37.288
47	KNR 4-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym	m ²		
d.2.3	0816-04	37.288	m ²	37.288	
				RAZEM	37.288
48	KNR 2-02	Posadzki z deszczulek - cokół	m		
d.2.3	1111-06	2*(6.32+5.90)-1.00	m	23.440	
				RAZEM	23.440
49	KNR-W 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
d.2.3	0415-08	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
50	KNR-W 4-01	Trzykrotne lakierowanie posadzek	m ²		
d.2.3	0819-07	37.288	m ²	37.288	
				RAZEM	37.288
3 Pom. nr 8					
3.1 Roboty elektryczne					
51	KNR 4-03	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
d.3.1	1001-05	3.00	m	3.000	
				RAZEM	3.000
52	KNR 4-03	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych	m		
d.3.1	1001-06	5.00	m	5.000	
				RAZEM	5.000
53	KNR 4-03	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYp, YDYp o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd	m		
d.3.1	0203-04	8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
54	KNR 4-03	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
d.3.1	1012-02	8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
55	KNR 4-03	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 1 odgałęzienie	szt.		
d.3.1	0401-01				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
56	KNR 4-03 d.3.10307-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
57	KNR 4-03 d.3.10306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
58	KNR 4-03 d.3.10606-05	Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x58 W typu VEGA	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
59	d.3.1 kalk. własna	Demontaż starej instalacji elektrycznej i telefonicznej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3.2 Roboty sanitarne					
60	KNR 4-02 d.3.20520-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m2	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
61	KNR-W 2-15 d.3.20418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm PURMO	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
62	KNR-W 2-15 d.3.20412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
63	KNR-W 2-15 d.3.20412-02 analogia	Zawory grzejnikowe termostatyczne z głowicami o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3.3 Roboty budowlane					
64	d.3.3 analiza indywidualna	Wyniesienie mebli, zabezpieczenie drzwi i okien, posprzątanie pomieszczenia i korytarza po pracach, usunięcie i utylizacja odpadów.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
65	KNR 4-01 d.3.31202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		2*(4.36+5.90)*3.88+4.36*5.90	m ²	105.342	
				RAZEM	105.342
66	KNR 0-23 d.3.32611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		105.243	m ²	105.243	
				RAZEM	105.243
67	KNR 2-02 d.3.32009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		2*(4.36+5.90)*3.79	m ²	77.771	
				RAZEM	77.771
68	KNR 2-02 d.3.32009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		4.36*5.90	m ²	25.724	
				RAZEM	25.724
69	KNR-W 2-02 d.3.31510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		25.724	m ²	25.724	
				RAZEM	25.724
70	KNR-W 2-02 d.3.31510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		77.771	m ²	77.771	
				RAZEM	77.771
71	KNR 4-04 d.3.30504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		25.724	m ²	25.724	
				RAZEM	25.724
72	KNR 2-02 d.3.31111-06	Posadzki z deszczutek - cokół	m		
		2*(4.36+5.90)-1.00	m	19.520	
				RAZEM	19.520
73	KNR-W 4-01 d.3.30415-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
		1	szt.	1.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
74	KNR 4-01 d.3.30816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym 25.724	m ² m ²	RAZEM 25.724	1.000 25.724
75	KNR-W 4-01 d.3.30819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek 25.37	m ² m ²	RAZEM 25.370	25.724 25.370
4 Pom. nr 26					
4.1 Roboty elektryczne					
76	KNR 4-03 d.4.11001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 3.00	m m	3.000 RAZEM	3.000 3.000
77	KNR 4-03 d.4.11001-06	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych 5.00	m m	5.000 RAZEM	5.000 5.000
78	KNR 4-03 d.4.10203-04	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYp, YDYp o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd 8	m m	8.000 RAZEM	8.000 8.000
79	KNR 4-03 d.4.11012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm 8	m m	8.000 RAZEM	8.000 8.000
80	KNR 4-03 d.4.10401-01	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 1 odgałęzienie 1	szt. szt.	1.000 RAZEM	1.000 1.000
81	KNR 4-03 d.4.10307-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze 1	szt. szt.	1.000 RAZEM	1.000 1.000
82	KNR 4-03 d.4.10306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym 2	szt. szt.	2.000 RAZEM	2.000 2.000
83	KNR 4-03 d.4.10606-05	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x58 W typu VEGA 2	szt. szt.	2.000 RAZEM	2.000 2.000
84	d.4.1 kalk. własna	Demontaż starej instalacji elektrycznej i telefonicznej 1	kpl. kpl.	1.000 RAZEM	1.000 1.000
4.2 Roboty sanitarne					
85	KNR 4-02 d.4.20520-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m ² 1	kpl. kpl.	1.000 RAZEM	1.000 1.000
86	KNR-W 2-15 d.4.20418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1400 mm PURMO 1	szt. szt.	1.000 RAZEM	1.000 1.000
87	KNR-W 2-15 d.4.20412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.000 RAZEM	1.000 1.000
88	KNR-W 2-15 d.4.20412-02 analogia	Zawory grzejnikowe termostatyczne z głowicami o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.000 RAZEM	1.000 1.000
4.3 Roboty budowlane					
89	d.4.3 analiza indywidualna	Wyniesienie mebli, zabezpieczenie drzwi i okien. posprzątanie pomieszczenia i korytarza po pracach, usunięcie i utylizacja odpadów. 1	kpl. kpl.	1.000 RAZEM	1.000 1.000
90	KNR 4-01 d.4.31202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 2*(5.05+3.87)*3.97+5.05*3.87	m ² m ²	90.368 RAZEM	90.368 90.368
91	KNR 0-23 d.4.32611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		90.368	m ²	90.368	
				RAZEM	90.368
92	KNR 2-02 d.4.32009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 2*(5.05+3.87)*3.97	m ² m ²	70.825	
				RAZEM	70.825
93	KNR 2-02 d.4.32009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 5.05*3.87	m ² m ²	19.544	
				RAZEM	19.544
94	KNR-W 2-02 d.4.31510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 19.544	m ² m ²	19.544	
				RAZEM	19.544
95	KNR-W 2-02 d.4.31510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 70.825	m ² m ²	70.825	
				RAZEM	70.825
96	KNR 4-04 d.4.30504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 19.544	m ² m ²	19.544	
				RAZEM	19.544
97	KNR 2-02 d.4.31111-06	Posadzki z deszczulek - cokół 2*(5.05+3.87)-1.00*2	m m	15.840	
				RAZEM	15.840
98	KNR-W 4-01 d.4.30415-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
99	KNR 4-01 d.4.30816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym 19.544	m ² m ²	19.544	
				RAZEM	19.544
100	KNR-W 4-01 d.4.30819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek 19.544	m ² m ²	19.544	
				RAZEM	19.544
5 Pom. nr 156					
5.1 Roboty elektryczne					
101	KNR 4-03 d.5.11001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 3.00	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
102	KNR 4-03 d.5.11001-06	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych 5.00	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
103	KNR 4-03 d.5.10203-04	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYp, YDYp o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
104	KNR 4-03 d.5.11012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
105	KNR 4-03 d.5.10401-01	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 1 odgałęzienie 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
106	KNR 4-03 d.5.10307-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
107	KNR 4-03 d.5.10306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
108	KNR 4-03 d.5.10606-05	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x58 W typu VEGA 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
109	d.5.1 kalk. własna	Demontaż starej instalacji elektrycznej i telefonicznej 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5.2 Roboty sanitarne					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
110	KNR 4-02 d.5.20520-02	Demontaż grzejnika żeliwnego czionowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m2	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
111	KNR-W 2-15 d.5.20418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1200 mm PURMO	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
112	KNR-W 2-15 d.5.20412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
113	KNR-W 2-15 d.5.20412-02 analogia	Zawory grzejnikowe termostatyczne z głowicami o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5.3 Roboty budowlane					
114	d.5.3analiza indywidualna	Wyniesienie mebli , zabezpieczenie drzwi i okien. posprzątanie pomieszczenia i korytarza po pracach, usunięcie i utylizacja odpadów.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
115	KNR 4-01 d.5.31202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 2*(5.20+2.80)*3.13+5.20*2.80	m ²		
			m ²	64.640	
				RAZEM	64.640
116	KNR 0-23 d.5.32611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		64.64	m ²	64.640	
				RAZEM	64.640
117	KNR 2-02 d.5.32009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 2*(5.20+2.80)*3.13	m ²		
			m ²	50.080	
				RAZEM	50.080
118	KNR 2-02 d.5.32009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 5.20*2.80	m ²		
			m ²	14.560	
				RAZEM	14.560
119	KNR-W 2-02 d.5.31510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		14.56	m ²	14.560	
				RAZEM	14.560
120	KNR-W 2-02 d.5.31510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		64.64	m ²	64.640	
				RAZEM	64.640
121	KNR 4-04 d.5.30504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		14.56	m ²	14.560	
				RAZEM	14.560
122	KNR 2-02 d.5.31111-06	Posadzki z deszczulek - cokół	m		
		2*(5.20+2.80)-1.00	m	15.000	
				RAZEM	15.000
123	KNR-W 4-01 d.5.30415-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
124	KNR 4-01 d.5.30816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym	m ²		
		14.56	m ²	14.560	
				RAZEM	14.560
125	KNR-W 4-01 d.5.30819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek	m ²		
		14.56	m ²	14.560	
				RAZEM	14.560
6 Pom. nr 162					
6.1 Roboty elektryczne					
126	KNR 4-03 d.6.11001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		3.00	m	3.000	
				RAZEM	3.000
127	KNR 4-03 d.6.11001-06	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych	m		
		5.00	m	5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
128	KNR 4-03 d.6.1 0203-04	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYp, YDYp o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd 8	m m	8.000	8.000
				RAZEM	8.000
129	KNR 4-03 d.6.1 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm 8	m m	8.000	8.000
				RAZEM	8.000
130	KNR 4-03 d.6.1 0401-01	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 1 odgałęzienie 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
131	KNR 4-03 d.6.1 0307-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
132	KNR 4-03 d.6.1 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
133	KNR 4-03 d.6.1 0606-05	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x58 W typu VEGA 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
134	d.6.1 kalk. własna	Demontaż starej instalacji elektrycznej i telefonicznej 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
6.2 Roboty sanitarne					
135	KNR 4-02 d.6.2 0520-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m ² 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
136	KNR-W 2-15 d.6.2 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1200 mm PURMO 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
137	KNR-W 2-15 d.6.2 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
138	KNR-W 2-15 d.6.2 0412-02 analogia	Zawory grzejnikowe termostatyczne z głowicami o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
6.3 Roboty budowlane					
139	d.6.3 analiza indywidualna	Wyniesienie mebli, zabezpieczenie drzwi i okien, posprzątanie pomieszczenia i korytarza po pracach, usunięcie i utylizacja odpadów. 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
140	KNR 4-01 d.6.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 2*(3.13+5.20)*3.13+3.13*5.20	m ² m ²	68.422	68.422
				RAZEM	68.422
141	KNR 0-23 d.6.3 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 68.422	m ² m ²	68.422	68.422
				RAZEM	68.422
142	KNR 2-02 d.6.3 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 2*(3.13+5.20)*3.13	m ² m ²	52.146	52.146
				RAZEM	52.146
143	KNR 2-02 d.6.3 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 5.20*3.13	m ² m ²	16.276	16.276
				RAZEM	16.276
144	KNR-W 2-02 d.6.3 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem 16.276	m ² m ²	16.276	16.276
				RAZEM	16.276
145	KNR-W 2-02 d.6.3 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem 68.422	m ² m ²	68.422	68.422
				RAZEM	68.422

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
146	KNR 4-04 d.6.30504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 16.276	m ² m ²		
				16.276	
				RAZEM	16.276
147	KNR 2-02 d.6.31111-06	Posadzki z deszczulek - cokół 2*(5.20+3.13)-1.00	m m		
				15.660	
				RAZEM	15.660
148	KNR-W 4-01 d.6.30415-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
149	KNR 4-01 d.6.30816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym 16.276	m ² m ²		
				16.276	
				RAZEM	16.276
150	KNR-W 4-01 d.6.30819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek 16.276	m ² m ²		
				16.276	
				RAZEM	16.276
151	KNR 0-19 d.6.30929-12	Wymiana drzwi drewnianych z ościeżnicą regulowaną kompletnie. 0.8*2.05	m ² m ²		
				1.640	
				RAZEM	1.640
7 Pom. nr 163					
7.1 Roboty elektryczne					
152	KNR 4-03 d.7.11001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 3.00	m m		
				3.000	
				RAZEM	3.000
153	KNR 4-03 d.7.11001-06	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych 5.00	m m		
				5.000	
				RAZEM	5.000
154	KNR 4-03 d.7.10203-04	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYp, YDYp o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd 8	m m		
				8.000	
				RAZEM	8.000
155	KNR 4-03 d.7.11012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm 8	m m		
				8.000	
				RAZEM	8.000
156	KNR 4-03 d.7.10401-01	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 1 odgałęzienie 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
157	KNR 4-03 d.7.10307-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
158	KNR 4-03 d.7.10306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtynkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
159	KNR 4-03 d.7.10606-05	Wymiana opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x58 W typu VEGA 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
160	d.7.1 kalk. własna	Demontaż starej instalacji elektrycznej i telefonicznej 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
7.2 Roboty sanitarne					
161	KNR 4-02 d.7.20520-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m ² 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
162	KNR-W 2-15 d.7.20418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1200 mm PURMO 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
163	KNR-W 2-15 d.7.20412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
164	KNR-W 2-15 d.7.20412-02 analogia	Zawory grzejnikowe termostatyczne z głowicami o śr. nominalnej 15 mm	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7.3 Roboty budowlane					
165	d.7.3	Wyniesienie mebli , zabezpieczenie drzwi i okien. posprzątanie pomieszczenia i korytarza po pracach, usunięcie i utylizacja odpadów.	kpl.		
	analiza indywidualna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
166	d.7.3	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
	1202-09	2*(2.83+5.20)*3.13+2.83*5.20	m ²	64.984	
				RAZEM	64.984
167	d.7.3	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
	2611-02 analogia	64.984	m ²	64.984	
				RAZEM	64.984
168	d.7.3	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
	2009-02	2*(2.83+5.20)*3.13	m ²	50.268	
				RAZEM	50.268
169	d.7.3	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²		
	2009-04	5.20*2.83	m ²	14.716	
				RAZEM	14.716
170	d.7.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
	1510-03	14.716	m ²	14.716	
				RAZEM	14.716
171	d.7.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
	1510-03	64.984	m ²	64.984	
				RAZEM	64.984
172	d.7.3	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
	0504-06	14.716	m ²	14.716	
				RAZEM	14.716
173	d.7.3	Posadzki z deszczulek - cokół	m		
	1111-06	2*(5.20+2.83)-1.00	m	15.060	
				RAZEM	15.060
174	d.7.3	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
	0415-08	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
175	d.7.3	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym	m ²		
	0816-04	14.716	m ²	14.716	
				RAZEM	14.716
176	d.7.3	Trzykrotne lakierowanie posadzek	m ²		
	0819-07	14.716	m ²	14.716	
				RAZEM	14.716
8 Pom. nr 164					
8.1 Roboty elektryczne					
177	d.8.1	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
	1001-05	3.00	m	3.000	
				RAZEM	3.000
178	d.8.1	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych	m		
	1001-06	5.00	m	5.000	
				RAZEM	5.000
179	d.8.1	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYp, YDYp o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd	m		
	0203-04	8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
180	d.8.1	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
	1012-02	8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
181	d.8.1	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 1 odgałęzienie	szt.		
	0401-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
182	d.8.1	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze	szt.		
	0307-06	1	szt.	1.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
183	KNR 4-03 d.8.10306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	1.000 2.000
184	KNR 4-03 d.8.10606-05	Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x58 W typu VEGA 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	2.000 2.000
185	kalk. własna d.8.1	Demontaż starej instalacji elektrycznej i telefonicznej 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
8.2 Roboty sanitarne					
186	KNR 4-02 d.8.20520-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m2 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
187	KNR-W 2-15 d.8.20418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1200 mm PURMO 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
188	KNR-W 2-15 d.8.20412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
189	KNR-W 2-15 d.8.20412-02 analogia	Zawory grzejnikowe termostatyczne z głowicami o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
8.3 Roboty budowlane					
190	d.8.3 analiza indywidualna	Wyniesienie mebli , zabezpieczenie drzwi i okien. posprzątanie pomieszczenia i korytarza po pracach, usunięcie i utylizacja odpadów. 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
191	KNR 4-01 d.8.31202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 2*(3.26+5.20)*3.13+3.26*5.20	m ² m ²	RAZEM 69.912	69.912 69.912
192	KNR 0-23 d.8.32611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 69.912	m ² m ²	RAZEM 69.912	69.912 69.912
193	KNR 2-02 d.8.32009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 2*(3.26+5.20)*3.13	m ² m ²	RAZEM 52.960	52.960 52.960
194	KNR 2-02 d.8.32009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 5.20*3.26	m ² m ²	RAZEM 16.952	16.952 16.952
195	KNR-W 2-02 d.8.31510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 16.952	m ² m ²	RAZEM 16.952	16.952 16.952
196	KNR-W 2-02 d.8.31510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 52.96	m ² m ²	RAZEM 52.960	52.960 52.960
197	KNR 4-04 d.8.30504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 16.952	m ² m ²	RAZEM 16.952	16.952 16.952
198	KNR 2-02 d.8.31111-06	Posadzki z deszczulek - cokół 2*(5.20+3.26)-1.00	m m	RAZEM 15.920	15.920 15.920
199	KNR-W 4-01 d.8.30415-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
200	KNR 4-01 d.8.30816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym 16.952	m ² m ²	RAZEM 16.952	16.952 16.952

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
201	KNR-W 4-01 d.8.30819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek	m ²		
		16.952	m ²	16.952	
				RAZEM	16.952
9Pom. nr 165					
9.1 Roboty elektryczne					
202	KNR 4-03 d.9.11001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		3.00	m	3.000	
				RAZEM	3.000
203	KNR 4-03 d.9.11001-06	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych	m		
		5.00	m	5.000	
				RAZEM	5.000
204	KNR 4-03 d.9.10203-04	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYp, YDYp o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
205	KNR 4-03 d.9.11012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
206	KNR 4-03 d.9.10401-01	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 1 odgałęzienie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
207	KNR 4-03 d.9.10307-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
208	KNR 4-03 d.9.10306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
209	KNR 4-03 d.9.10606-05	Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x58 W typu VEGA	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
210	d.9.1 kalk. własna	Demontaż starej instalacji elektrycznej i telefonicznej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9.2 Roboty sanitarne					
211	KNR 4-02 d.9.20520-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m ²	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
212	KNR-W 2-15 d.9.20418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1200 mm PURMO	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
213	KNR-W 2-15 d.9.20412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
214	KNR-W 2-15 d.9.20412-02 analogia	Zawory grzejnikowe termostatyczne z głowicami o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9.3 Roboty budowlane					
215	d.9.3 analiza indywidualna	Wyniesienie mebli, zabezpieczenie drzwi i okien. posprzątanie pomieszczenia i korytarza po pracach, usunięcie i utylizacja odpadów.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
216	KNR 4-01 d.9.31202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 2*(2.80+5.20)*3.13+2.80*5.20	m ²		
			m ²	64.640	
				RAZEM	64.640
217	KNR 0-23 d.9.32611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		64.64	m ²	64.640	
				RAZEM	64.640
218	KNR 2-02 d.9.32009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 2*(2.80+5.20)*3.13	m ²		
			m ²	50.080	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
219	KNR 2-02 d.9.3 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stro- pach na podłożu z tynku 5.20*2.80	m ² m ²	RAZEM 14.560	50.080 14.560
220	KNR-W 2-02 d.9.3 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 14.56	m ² m ²	RAZEM 14.560	14.560 14.560
221	KNR-W 2-02 d.9.3 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 50.080	m ² m ²	RAZEM 50.080	50.080 50.080
222	KNR 4-04 d.9.3 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 14.56	m ² m ²	RAZEM 14.560	14.560 14.560
223	KNR 2-02 d.9.3 1111-06	Posadzki z deszczulek - cokół 2*(5.20+2.80)-2.00	m m	RAZEM 14.000	14.000 14.000
224	KNR-W 4-01 d.9.3 0415-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	2.000 2.000
225	KNR 4-01 d.9.3 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzal- nym 14.56	m ² m ²	RAZEM 14.560	14.560 14.560
226	KNR-W 4-01 d.9.3 0819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek 14.56	m ² m ²	RAZEM 14.560	14.560 14.560
10 Pom. nr 166					
10.1 Roboty elektryczne					
227	KNR 4-03 d.10. 1001-05 1	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 3.00	m m	RAZEM 3.000	3.000 3.000
228	KNR 4-03 d.10. 1001-06 1	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betono- wych 5.00	m m	RAZEM 5.000	5.000 5.000
229	KNR 4-03 d.10. 0203-04 1	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYp, YDYp o łącz- nym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd 8	m m	RAZEM 8.000	8.000 8.000
230	KNR 4-03 d.10. 1012-02 1	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm 8	m m	RAZEM 8.000	8.000 8.000
231	KNR 4-03 d.10. 0401-01 1	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 1 odgałęzienie 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
232	KNR 4-03 d.10. 0307-06 1	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowe- go podtynkowego w puszcze 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
233	KNR 4-03 d.10. 0306-02 1	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	2.000 2.000
234	KNR 4-03 d.10. 0606-05 1	Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucz- nych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x58 W typu VEGA 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	2.000 2.000
235	d.10. kalk. własna 1	Demontaż starej instalacji elektrycznej i telefonicznej	kpl.	RAZEM	2.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10.2 Roboty sanitarne					
236	KNR 4-02 d.10.0520-02 2	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m2	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
237	KNR-W 2-15 d.10.0418-07 2	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1200 mm PURMO	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
238	KNR-W 2-15 d.10.0412-02 2	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
239	KNR-W 2-15 d.10.0412-02 2 analogia	Zawory grzejnikowe termostatyczne z głowicami o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10.3 Roboty budowlane					
240	d.10. analiza indywidualna 3	Wyniesienie mebli , zabezpieczenie drzwi i okien. posprzątanie pomieszczenia i korytarza po pracach, usunięcie i utylizacja odpadów.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
241	KNR 4-01 d.10.1202-09 3	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		2*(3.13+5.20)*3.13+3.13*5.20	m ²	68.422	
				RAZEM	68.422
242	KNR 0-23 d.10.2611-02 3 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		68.422	m ²	68.422	
				RAZEM	68.422
243	KNR 2-02 d.10.2009-02 3	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		2*(3.13+5.20)*3.13	m ²	52.146	
				RAZEM	52.146
244	KNR 2-02 d.10.2009-04 3	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		5.20*3.13	m ²	16.276	
				RAZEM	16.276
245	KNR-W 2-02 d.10.1510-03 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		16.276	m ²	16.276	
				RAZEM	16.276
246	KNR-W 2-02 d.10.1510-03 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		52.146	m ²	52.146	
				RAZEM	52.146
247	KNR 4-04 d.10.0504-06 3	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		16.276	m ²	16.276	
				RAZEM	16.276
248	KNR 2-02 d.10.1111-06 3	Posadzki z deszczulek - cokół	m		
		2*(5.20+3.13)-1.00	m	15.660	
				RAZEM	15.660
249	KNR-W 4-01 d.10.0415-08 3	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
250	KNR 4-01 d.10.0816-04 3	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym	m ²		
		16.276	m ²	16.276	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
251	KNR-W 4-01	Trzykrotne lakierowanie posadzek	m ²	RAZEM	16.276
d.10.	0819-07				
3		16.276	m ²	16.276	
				RAZEM	16.276
11 Pom. nr 159C					
11.1 Roboty elektryczne					
252	KNR 4-03	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 1 odgałęzienie	szt.		
d.11.	0401-01				
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
253	KNR 4-03	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze	szt.		
d.11.	0307-06				
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
254	kalk. własna	Demontaż starej instalacji elektrycznej i telefonicznej	kpl.		
d.11.					
1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11.2 Roboty sanitarne					
255	KNR 4-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m ²	kpl.		
d.11.	0520-02				
2		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
256	KNR-W 2-15	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1200 mm PURMO	szt.		
d.11.	0418-07				
2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
257	KNR-W 2-15	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.11.	0412-02				
2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
258	KNR-W 2-15	Zawory grzejnikowe termostatyczne z głowicami o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.11.	0412-02				
2	analogia	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11.3 Roboty budowlane					
259	analiza indywidualna	Wyniesienie mebli, zabezpieczenie drzwi i okien. posprzątanie pomieszczenia i korytarza po pracach, usunięcie i utylizacja odpadów.	kpl.		
d.11.					
1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
260	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.11.	1202-09				
3		2*(3.16+5.20)*3.13+3.16*5.20	m ²	68.766	
				RAZEM	68.766
261	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
d.11.	2611-02				
3	analogia	68.766	m ²	68.766	
				RAZEM	68.766
262	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.11.	2009-02				
3		2*(3.16+5.20)*3.13	m ²	52.334	
				RAZEM	52.334
263	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.11.	2009-04				
3		5.20*3.16	m ²	16.432	
				RAZEM	16.432
264	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.11.	1510-03				
3		16.432	m ²	16.432	
				RAZEM	16.432
265	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.11.	1510-03				
3					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		52.334	m ²	52.334	
				RAZEM	52.334
266	KNR 4-04 d.11.0504-06 3	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		16.432	m ²	16.432	
				RAZEM	16.432
267	KNR 2-02 d.11.1111-06 3	Posadzki z deszczulek - cokół	m		
		2*(5.20+3.16)-1.00	m	15.720	
				RAZEM	15.720
268	KNR-W 4-01 d.11.0415-08 3	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
269	NNRNKB d.11.202 1136-01 3	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
		16.432	m ²	16.432	
				RAZEM	16.432
12 Pom. nr 130					
12.1 Roboty elektryczne					
270	KNR 4-03 d.12.0401-01 1	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 1 odgałęzienie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
271	KNR 4-03 d.12.0307-06 1	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
272	kalk. własna d.12. 1	Demontaż starej instalacji elektrycznej i telefonicznej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12.2 Roboty sanitarne					
273	KNR 4-02 d.12.0520-02 2	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m ²	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
274	KNR-W 2-15 d.12.0418-07 2	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm PURMO	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
275	KNR-W 2-15 d.12.0412-02 2	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
276	KNR-W 2-15 d.12.0412-02 2 analogia	Zawory grzejnikowe termostatyczne z głowicami o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12.3 Roboty budowlane					
277	d.12. analiza indywidualna	Wyniesienie mebli , zabezpieczenie drzwi i okien. posprzątanie pomieszczenia i korytarza po pracach, usunięcie i utylizacja odpadów.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
278	KNR 4-01 d.12.1202-09 3	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		2*(5.05+4.35)*3.92+5.05*4.35	m ²	95.664	
				RAZEM	95.664
279	KNR 0-23 d.12.2611-02 3 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		95.664	m ²	95.664	
				RAZEM	95.664

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
280	KNR 2-02 d.12.2009-02 3	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 2*(5.05+4.35)*3.92	m ² m ²	 73.696	 73.696
				RAZEM	73.696
281	KNR 2-02 d.12.2009-04 3	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 5.05*4.35	m ² m ²	 21.968	 21.968
				RAZEM	21.968
282	KNR-W 2-02 d.12.1510-03 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem 21.968	m ² m ²	 21.968	 21.968
				RAZEM	21.968
283	KNR-W 2-02 d.12.1510-03 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem 73.696	m ² m ²	 73.696	 73.696
				RAZEM	73.696
284	KNR 4-04 d.12.0504-06 3	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 21.968	m ² m ²	 21.968	 21.968
				RAZEM	21.968
285	KNR 2-02 d.12.1111-06 3	Posadzki z deszczulek - cokół 2*(5.05+4.35)-1.00	m m	 17.800	 17.800
				RAZEM	17.800
286	KNR-W 4-01 d.12.0415-08 3	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
287	KNR 4-01 d.12.0816-04 3	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym 21.968	m ² m ²	 21.968	 21.968
				RAZEM	21.968
288	KNR-W 4-01 d.12.0819-07 3	Trzykrotne lakierowanie posadzek 21.968	m ² m ²	 21.968	 21.968
				RAZEM	21.968
289	KNR 0-19 d.12.0929-12 3	Wymiana drzwi drewnianych z ościeżnicą regulowaną kompletnie. 0.9*2.05	m ² m ²	 1.845	 1.845
				RAZEM	1.845
13 Pom. nr 131					
13.1 Roboty elektryczne					
290	KNR 4-03 d.13.1001-05 1	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 3.00	m m	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
291	KNR 4-03 d.13.1001-06 1	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych 5.00	m m	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
292	KNR 4-03 d.13.0203-04 1	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYp, YDYp o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd 8	m m	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
293	KNR 4-03 d.13.1012-02 1	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm 8	m m	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
294	KNR 4-03 d.13.0401-01 1	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 1 odgałęzienie 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
295	KNR 4-03 d.13.0307-06 1	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
296	KNR 4-03 d.13.0306-02 1	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
297	KNR 4-03 d.13.0606-05 1	Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x58 W typu VEGA	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13.2 Roboty sanitarne					
298	KNR 4-02 d.13.0520-02 2	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m2	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
299	KNR-W 2-15 d.13.0418-07 2	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1200 mm PURMO	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
300	KNR-W 2-15 d.13.0412-02 2	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
301	KNR-W 2-15 d.13.0412-02 2 analogia	Zawory grzejnikowe termostatyczne z głowicami o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13.3 Roboty budowlane					
302	d.13.analiza indywidualna	Wyniesienie mebli , zabezpieczenie drzwi i okien. posprzątanie pomieszczenia i korytarza po pracach, usunięcie i utylizacja odpadów.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
303	KNR 4-01 d.13.1202-09 3	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		2*(5.05+4.38)*3.92+5.05*4.38	m ²	96.050	
				RAZEM	96.050
304	KNR 0-23 d.13.2611-02 3 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		96.050	m ²	96.050	
				RAZEM	96.050
305	KNR 2-02 d.13.2009-02 3	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		2*(4.38+5.05)*3.92	m ²	73.931	
				RAZEM	73.931
306	KNR 2-02 d.13.2009-04 3	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		5.05*4.38	m ²	22.119	
				RAZEM	22.119
307	KNR-W 2-02 d.13.1510-03 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		22.119	m ²	22.119	
				RAZEM	22.119
308	KNR-W 2-02 d.13.1510-03 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		73.931	m ²	73.931	
				RAZEM	73.931
309	KNR 4-04 d.13.0504-06 3	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		22.119	m ²	22.119	
				RAZEM	22.119

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
310	KNR 2-02 d.13.1111-06 3	Posadzki z deszczulek - cokół 2*(5.05+4.38)-1.00*3	m m	 15.860	 15.860
				RAZEM	15.860
311	KNR-W 4-01 d.13.0415-08 3	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
312	KNR 4-01 d.13.0816-04 3	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym 22.119	m ² m ²	 22.119	 22.119
				RAZEM	22.119
313	KNR-W 4-01 d.13.0819-07 3	Trzykrotne lakierowanie posadzek 22.119	m ² m ²	 22.119	 22.119
				RAZEM	22.119
314	KNR 0-19 d.13.0929-12 3	Wymiana drzwi drewnianych z ościeżnicą regulowaną kompletnie. 0.9*2.05	m ² m ²	 1.845	 1.845
				RAZEM	1.845
14 Pom. nr 132					
14.1 Roboty elektryczne					
315	KNR 4-03 d.14.1001-05 1	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 3.00	m m	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
316	KNR 4-03 d.14.1001-06 1	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych 5.00	m m	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
317	KNR 4-03 d.14.0203-04 1	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYp, YDYp o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd 8	m m	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
318	KNR 4-03 d.14.1012-02 1	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm 8	m m	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
319	KNR 4-03 d.14.0401-01 1	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 1 odgałęzienie 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
320	KNR 4-03 d.14.0307-06 1	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
321	KNR 4-03 d.14.0306-02 1	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
322	KNR 4-03 d.14.0606-05 1	Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x58 W typu VEGA 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
14.2 Roboty sanitarne					
323	KNR 4-02 d.14.0520-02 2	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m ² 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
324	KNR-W 2-15 d.14.0418-07 2	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1400 mm PURMO 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
325	KNR-W 2-15 d.14.0412-02 2	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
326	KNR-W 2-15 d.14.0412-02 2analogia	Zawory grzejnikowe termostatyczne z głowicami o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14.3 Roboty budowlane					
327	d.14.analiza indy- 3widualna	Wyniesienie mebli , zabezpieczenie drzwi i okien. posprzątanie pomieszczenia i korytarza po pracach, usunięcie i utylizacja odpadów.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
328	KNR 4-01 d.14.1202-09 3	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		$2*(5.05+3.87)*3.92+5.05*3.87$	m ²	89.476	
				RAZEM	89.476
329	KNR 0-23 d.14.2611-02 3analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		89.476	m ²	89.476	
				RAZEM	89.476
330	KNR 2-02 d.14.2009-02 3	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		$2*(3.87+5.05)*3.92$	m ²	69.933	
				RAZEM	69.933
331	KNR 2-02 d.14.2009-04 3	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		$5.05*3.87$	m ²	19.544	
				RAZEM	19.544
332	KNR-W 2-02 d.14.1510-03 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		19.544	m ²	19.544	
				RAZEM	19.544
333	KNR-W 2-02 d.14.1510-03 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		69.933	m ²	69.933	
				RAZEM	69.933
334	KNR 4-04 d.14.0504-06 3	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		19.544	m ²	19.544	
				RAZEM	19.544
335	KNR 2-02 d.14.1111-06 3	Posadzki z deszczulek - cokół	m		
		$2*(5.05+3.87)-1.00*2$	m	15.840	
				RAZEM	15.840
336	KNR-W 4-01 d.14.0415-08 3	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
337	KNR 4-01 d.14.0816-04 3	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym	m ²		
		19.544	m ²	19.544	
				RAZEM	19.544
338	KNR-W 4-01 d.14.0819-07 3	Trzykrotne lakierowanie posadzek	m ²		
		19.544	m ²	19.544	
				RAZEM	19.544
15 Pom. nr 142					
15.1 Roboty elektryczne					
339	KNR 4-03 d.15.1001-05 1	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		3.00	m	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
340	KNR 4-03 d.15.1001-06 1	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych na styku elementów betonowych 5.00	m m	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
341	KNR 4-03 d.15.0203-04 1	Wymiana przewodów wtykowych lub kabelkowych płaskich DYp, YDYp o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd 8	m m	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
342	KNR 4-03 d.15.1012-02 1	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm 8	m m	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
343	KNR 4-03 d.15.0401-01 1	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 1 odgałęzienie 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
344	KNR 4-03 d.15.0307-06 1	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
345	KNR 4-03 d.15.0306-02 1	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
346	KNR 4-03 d.15.0606-05 1	Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x58 W typu VEGA 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
347	d.15. kalk. własna 1	Demontaż starej instalacji elektrycznej i telefonicznej 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
15.2 Roboty sanitarne					
348	KNR 4-02 d.15.0520-02 2	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m ² 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
349	KNR-W 2-15 d.15.0418-07 2	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1400 mm PURMO 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
350	KNR-W 2-15 d.15.0412-02 2	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
351	KNR-W 2-15 d.15.0412-02 2 analogia	Zawory grzejnikowe termostatyczne z głowicami o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
15.3 Roboty budowlane					
352	d.15. analiza indywidualna	Wyniesienie mebli, zabezpieczenie drzwi i okien. posprzątanie pomieszczenia i korytarza po pracach, usunięcie i utylizacja odpadów. 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
353	KNR 4-01 d.15.1202-09 3	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 2*(5.05+4.13)*3.92+5.05*4.13	m ² m ²	 92.828	 92.828
				RAZEM	92.828
354	KNR 0-23 d.15.2611-02 3 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 92.828	m ² m ²	 92.828	 92.828
				RAZEM	92.828

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
355	KNR 2-02 d.15.2009-02 3	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 2*(4.13+5.05)*3.92	m ² m ²	 71.971	 71.971
				RAZEM	71.971
356	KNR 2-02 d.15.2009-04 3	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 5.05*4.13	m ² m ²	 20.857	 20.857
				RAZEM	20.857
357	KNR-W 2-02 d.15.1510-03 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem 20.857	m ² m ²	 20.857	 20.857
				RAZEM	20.857
358	KNR-W 2-02 d.15.1510-03 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem 71.971	m ² m ²	 71.971	 71.971
				RAZEM	71.971
359	KNR 4-04 d.15.0504-06 3	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 20.857	m ² m ²	 20.857	 20.857
				RAZEM	20.857
360	KNR 2-02 d.15.1111-06 3	Posadzki z deszczulek - cokół 2*(5.05+4.13)-1.00	m m	 17.360	 17.360
				RAZEM	17.360
361	KNR-W 4-01 d.15.0415-08 3	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
362	KNR 4-01 d.15.0816-04 3	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym 20.857	m ² m ²	 20.857	 20.857
				RAZEM	20.857
363	KNR-W 4-01 d.15.0819-07 3	Trzykrotne lakierowanie posadzek 20.857	m ² m ²	 20.857	 20.857
				RAZEM	20.857
364	KNR-W 4-01 d.15.0438-05 3 analogia	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nie otynkowanych 1.00*2.05	m ² m ²	 2.050	 2.050
				RAZEM	2.050
365	KNR-W 2-02 d.15.2003-04 3	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 50-02 1.00*2.05	m ² m ²	 2.050	 2.050
				RAZEM	2.050
16 Pom. nr 143					
16.1 Roboty elektryczne					
366	KNR 4-03 d.16.1001-05 1	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 3.00	m m	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
367	KNR 4-03 d.16.1001-06 1	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych 5.00	m m	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
368	KNR 4-03 d.16.0203-04 1	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYp, YDYp o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd 8	m m	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
369	KNR 4-03 d.16.1012-02 1	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm 8	m m	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
370	KNR 4-03 d.16.0401-01 1	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 1 odgałęzienie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
371	KNR 4-03 d.16.0307-06 1	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
372	KNR 4-03 d.16.0306-02 1	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
373	KNR 4-03 d.16.0606-05 1	Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x58 W typu VEGA	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
374	kalk. własna d.16. 1	Demontaż starej instalacji elektrycznej i telefonicznej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16.2 Roboty sanitarne					
375	KNR 4-02 d.16.0520-02 2	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m ²	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
376	KNR-W 2-15 d.16.0418-07 2	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1400 mm PURMO	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
377	KNR-W 2-15 d.16.0412-02 2	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
378	KNR-W 2-15 d.16.0412-02 2 analogia	Zawory grzejnikowe termostatyczne z głowicami o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16.3 Roboty budowlane					
379	analiza indywidualna d.16.	Wyniesienie mebli, zabezpieczenie drzwi i okien, posprzątanie pomieszczenia i korytarza po pracach, usunięcie i utylizacja odpadów.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
380	KNR 4-01 d.16.1202-09 3	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		2*(5.05+4.12)*3.92+5.05*4.12	m ²	92.699	
				RAZEM	92.699
381	KNR 0-23 d.16.2611-02 3 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		92.699	m ²	92.699	
				RAZEM	92.699
382	KNR 2-02 d.16.2009-02 3	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		2*(4.12+5.05)*3.92	m ²	71.893	
				RAZEM	71.893
383	KNR 2-02 d.16.2009-04 3	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		5.05*4.12	m ²	20.806	
				RAZEM	20.806
384	KNR-W 2-02 d.16.1510-03 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		20.806	m ²	20.806	
				RAZEM	20.806

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
385	KNR-W 2-02 d.16.1510-03 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		71.893	m ²	71.893	
				RAZEM	71.893
386	KNR 4-04 d.16.0504-06 3	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		20.886	m ²	20.886	
				RAZEM	20.886
387	KNR 2-02 d.16.1111-06 3	Posadzki z deszczulek - cokół	m		
		2*(5.05+4.12)-1.00	m	17.340	
				RAZEM	17.340
388	KNR-W 4-01 d.16.0415-08 3	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
389	KNR 4-01 d.16.0816-04 3	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym	m ²		
		20.886	m ²	20.886	
				RAZEM	20.886
390	KNR-W 4-01 d.16.0819-07 3	Trzykrotne lakierowanie posadzek	m ²		
		20.886	m ²	20.886	
				RAZEM	20.886
391	KNR-W 4-01 d.16.0438-05 3 analogia	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nie otynkowanych	m ²		
		1.00*2.05	m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
392	KNR-W 2-02 d.16.2003-04 3	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 50-02	m ²		
		1.00*2.05	m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
17 Pom. nr 144					
17.1 Roboty elektryczne					
393	KNR 4-03 d.17.0401-01 1	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 1 odgałęzienie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
394	KNR 4-03 d.17.0307-06 1	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
395	kalk. własna d.17. 1	Demontaż starej instalacji elektrycznej i telefonicznej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
17.2 Roboty sanitarne					
396	KNR 4-02 d.17.0520-02 2	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m ²	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
397	KNR-W 2-15 d.17.0418-07 2	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1400 mm PURMO	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
398	KNR-W 2-15 d.17.0412-02 2	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
399	KNR-W 2-15 d.17.0412-02 2 analogia	Zawory grzejnikowe termostatyczne z głowicami o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17.3 Roboty budowlane					
400	d.17.0300-01	Wyniesienie mebli , zabezpieczenie drzwi i okien. posprzążanie pomieszczenia i korytarza po pracach, usunięcie i utylizacja odpadów.	kpl.		
	3	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
401	d.17.1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
	3	2*(5.05+4.14)*3.92+5.05*4.14	m ²	92.957	
				RAZEM	92.957
402	d.17.2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
	3	92.957	m ²	92.957	
				RAZEM	92.957
403	d.17.2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
	3	2*(4.14+5.05)*3.92	m ²	72.050	
				RAZEM	72.050
404	d.17.2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²		
	3	5.05*4.14	m ²	20.907	
				RAZEM	20.907
405	d.17.1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
	3	20.907	m ²	20.907	
				RAZEM	20.907
406	d.17.1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
	3	72.050	m ²	72.050	
				RAZEM	72.050
407	d.17.0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
	3	20.907	m ²	20.907	
				RAZEM	20.907
408	d.17.1111-06	Posadzki z deszczulek - cokół	m		
	3	2*(5.05+4.14)-1.00	m	17.380	
				RAZEM	17.380
409	d.17.0415-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
	3	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
410	d.17.0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym	m ²		
	3	20.907	m ²	20.907	
				RAZEM	20.907
411	d.17.0819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek	m ²		
	3	20.907	m ²	20.907	
				RAZEM	20.907
412	d.17.0438-05	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nie otynkowanych	m ²		
	3	1.00*2.05	m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
413	d.17.2003-04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 50-02	m ²		
	3	1.00*2.05	m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
18 Pom. nr 145					
18.1 Roboty elektryczne					
414	d.18.1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
	1	3.00	m	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
415 d.18.1001-06 1	KNR 4-03	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych na styku elementów betonowych	m		
		5.00	m	5.000	
				RAZEM	5.000
416 d.18.0203-04 1	KNR 4-03	Wymiana przewodów wtykowych lub kabelkowych płaskich DYp, YDYp o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
417 d.18.1012-02 1	KNR 4-03	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
418 d.18.0401-01 1	KNR 4-03	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 1 odgałęzienie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
419 d.18.0307-06 1	KNR 4-03	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
420 d.18.0306-02 1	KNR 4-03	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
421 d.18.0606-05 1	KNR 4-03	Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x58 W typu VEGA	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
422 d.18.kalk. własna 1		Demontaż starej instalacji elektrycznej i telefonicznej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
18.2 Roboty sanitarne					
423 d.18.0520-02 2	KNR 4-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m ²	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
424 d.18.0418-07 2	KNR-W 2-15	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1400 mm PURMO	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
425 d.18.0412-02 2	KNR-W 2-15	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
426 d.18.0412-02 2 analogia	KNR-W 2-15	Zawory grzejnikowe termostatyczne z głowicami o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18.3 Roboty budowlane					
427 d.18.analiza indywidualna		Wyniesienie mebli, zabezpieczenie drzwi i okien. posprzątanie pomieszczenia i korytarza po pracach, usunięcie i utylizacja odpadów.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
428 d.18.1202-09 3	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		2*(5.05+4.14)*3.92+5.05*4.14	m ²	92.957	
				RAZEM	92.957
429 d.18.2611-02 3 analogia	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		92.957	m ²	92.957	
				RAZEM	92.957

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
430	KNR 2-02 d.18.2009-02 3	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 2*(4.14+5.05)*3.92	m ² m ²	 72.050	 72.050
				RAZEM	72.050
431	KNR 2-02 d.18.2009-04 3	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 5.05*4.14	m ² m ²	 20.907	 20.907
				RAZEM	20.907
432	KNR-W 2-02 d.18.1510-03 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem 20.907	m ² m ²	 20.907	 20.907
				RAZEM	20.907
433	KNR-W 2-02 d.18.1510-03 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem 72.050	m ² m ²	 72.050	 72.050
				RAZEM	72.050
434	KNR 4-04 d.18.0504-06 3	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 20.907	m ² m ²	 20.907	 20.907
				RAZEM	20.907
435	KNR 2-02 d.18.1111-06 3	Posadzki z deszczulek - cokół 2*(5.05+4.14)-1.00	m m	 17.380	 17.380
				RAZEM	17.380
436	KNR-W 4-01 d.18.0415-08 3	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
437	KNR 4-01 d.18.0816-04 3	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym 20.907	m ² m ²	 20.907	 20.907
				RAZEM	20.907
438	KNR-W 4-01 d.18.0819-07 3	Trzykrotne lakierowanie posadzek 20.907	m ² m ²	 20.907	 20.907
				RAZEM	20.907
439	KNR-W 4-01 d.18.0438-05 3 analogia	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nie otynkowanych 1.00*2.05	m ² m ²	 2.050	 2.050
				RAZEM	2.050
440	KNR-W 2-02 d.18.2003-04 3	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 50-02 1.00*2.05	m ² m ²	 2.050	 2.050
				RAZEM	2.050
19 Pom. nr 146					
19.1 Roboty elektryczne					
441	KNR 4-03 d.19.1001-05 1	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 3.00	m m	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
442	KNR 4-03 d.19.1001-06 1	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych 5.00	m m	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
443	KNR 4-03 d.19.0203-04 1	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYp, YDYp o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd 8	m m	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
444	KNR 4-03 d.19.1012-02 1	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm 8	m m	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
445	KNR 4-03 d.19.0401-01 1	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 1 odgałęzienie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
446	KNR 4-03 d.19.0307-06 1	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
447	KNR 4-03 d.19.0306-02 1	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
448	KNR 4-03 d.19.0606-05 1	Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x58 W typu VEGA	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
449	kalk. własna d.19. 1	Demontaż starej instalacji elektrycznej i telefonicznej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
19.2 Roboty sanitarne					
450	KNR 4-02 d.19.0520-02 2	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m ²	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
451	KNR-W 2-15 d.19.0418-07 2	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1400 mm PURMO	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
452	KNR-W 2-15 d.19.0412-02 2	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
453	KNR-W 2-15 d.19.0412-02 2 analogia	Zawory grzejnikowe termostatyczne z głowicami o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19.3 Roboty budowlane					
454	d.19.analiza indywidualna	Wyniesienie mebli , zabezpieczenie drzwi i okien. posprzątanie pomieszczenia i korytarza po pracach, usunięcie i utylizacja odpadów.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
455	KNR 4-01 d.19.1202-09 3	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		$2*(5.05+3.69)*3.92+5.05*3.69$	m ²	87.156	
				RAZEM	87.156
456	KNR 0-23 d.19.2611-02 3 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		87.156	m ²	87.156	
				RAZEM	87.156
457	KNR 2-02 d.19.2009-02 3	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		$2*(3.69+5.05)*3.92$	m ²	68.522	
				RAZEM	68.522
458	KNR 2-02 d.19.2009-04 3	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		$5.05*3.69$	m ²	18.635	
				RAZEM	18.635
459	KNR-W 2-02 d.19.1510-03 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		18.635	m ²	18.635	
				RAZEM	18.635

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
460	KNR-W 2-02 d.19.1510-03 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		68.522	m ²	68.522	
				RAZEM	68.522
461	KNR 4-04 d.19.0504-06 3	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		18.635	m ²	18.635	
				RAZEM	18.635
462	KNR 2-02 d.19.1111-06 3	Posadzki z deszczulek - cokół	m		
		2*(5.05+3.69)-1.00	m	16.480	
				RAZEM	16.480
463	KNR-W 4-01 d.19.0415-08 3	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
464	KNR 4-01 d.19.0816-04 3	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym	m ²		
		18.635	m ²	18.635	
				RAZEM	18.635
465	KNR-W 4-01 d.19.0819-07 3	Trzykrotne lakierowanie posadzek	m ²		
		18.635	m ²	18.635	
				RAZEM	18.635
466	KNR-W 4-01 d.19.0438-05 3 analogia	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nie otynkowanych	m ²		
		1.00*2.05	m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
467	KNR-W 2-02 d.19.2003-04 3	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 50-02	m ²		
		1.00*2.05	m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
20 Pom. nr 289					
20.1 Roboty elektryczne					
468	KNR 4-03 d.20.1001-05 1	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		3.00	m	3.000	
				RAZEM	3.000
469	KNR 4-03 d.20.1001-06 1	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych	m		
		5.00	m	5.000	
				RAZEM	5.000
470	KNR 4-03 d.20.0203-04 1	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYp, YDYp o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
471	KNR 4-03 d.20.1012-02 1	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
472	KNR 4-03 d.20.0401-01 1	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 1 odgałęzienie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
473	KNR 4-03 d.20.0307-06 1	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
474	KNR 4-03 d.20.0306-02 1	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
475	KNR 4-03 d.20.0606-05	Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x58 W typu VEGA	szt.		
1		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
20.2 Roboty sanitarne					
476	KNR 4-02 d.20.0520-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m2	kpl.		
2		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
477	KNR-W 2-15 d.20.0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm PURMO	szt.		
2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
478	KNR-W 2-15 d.20.0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
479	KNR-W 2-15 d.20.0412-02	Zawory grzejnikowe termostatyczne z głowicami o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
2	analogia	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20.3 Roboty budowlane					
480	analiza indywidualna	Wyniesienie mebli , zabezpieczenie drzwi i okien. posprzątanie pomieszczenia i korytarza po pracach, usunięcie i utylizacja odpadów.	kpl.		
1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
481	KNR 4-01 d.20.1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
3		$2*(3.17+5.20)*2.82+3.17*5.20$	m ²	63.691	
				RAZEM	63.691
482	KNR 0-23 d.20.2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
3	analogia	63.691	m ²	63.691	
				RAZEM	63.691
483	KNR 2-02 d.20.2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
3		$2*(3.17+5.20)*3.89$	m ²	65.119	
				RAZEM	65.119
484	KNR 2-02 d.20.2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²		
3		$3.17*5.20$	m ²	16.484	
				RAZEM	16.484
485	KNR-W 2-02 d.20.1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
3		16.484	m ²	16.484	
				RAZEM	16.484
486	KNR-W 2-02 d.20.1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
3		65.119	m ²	65.119	
				RAZEM	65.119
487	KNR 4-04 d.20.0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
3		16.484	m ²	16.484	
				RAZEM	16.484
488	KNR 2-02 d.20.1111-06	Posadzki z deszczutek - cokół	m		
3		$2*(3.17+5.20)-1.00$	m	15.740	
				RAZEM	15.740
489	KNR-W 4-01 d.20.0415-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
3		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
490	KNR 4-01 d.20.0816-04 3	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym 16.484	m ² m ²	 16.484	 16.484
				RAZEM	16.484
491	KNR-W 4-01 d.20.0819-07 3	Trzykrotne lakierowanie posadzek 16.484	m ² m ²	 16.484	 16.484
				RAZEM	16.484
21 Pom. nr 308					
21.1 Roboty elektryczne					
492	KNR 4-03 d.21.1001-05 1	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 3.00	m m	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
493	KNR 4-03 d.21.1001-06 1	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych 5.00	m m	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
494	KNR 4-03 d.21.0203-04 1	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYp, YDYp o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd 8	m m	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
495	KNR 4-03 d.21.1012-02 1	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm 8	m m	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
496	KNR 4-03 d.21.0401-01 1	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 1 odgałęzienie 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
497	KNR 4-03 d.21.0307-06 1	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
498	KNR 4-03 d.21.0306-02 1	Wymiana podtynkowych gniazd wtynkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
499	KNR 4-03 d.21.0606-05 1	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x58 W typu VEGA 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
500	kalk. własna d.21. 1	Demontaż starej instalacji elektrycznej i telefonicznej 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
21.2 Roboty budowlane					
501	analiza indywidualna d.21. 2	Wyniesienie mebli, zabezpieczenie drzwi i okien. posprzątanie pomieszczenia i korytarza po pracach, usunięcie i utylizacja odpadów. 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
502	KNR 4-01 d.21.1202-09 2	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 2*(3.93+5.90)*3.05+3.93*5.90	m ² m ²	 83.150	 83.150
				RAZEM	83.150
503	KNR 0-23 d.21.2611-02 2analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 83.150	m ² m ²	 83.150	 83.150
				RAZEM	83.150
504	KNR 2-02 d.21.2009-02 2	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 2*(3.93+5.90)*3.05	m ² m ²	 59.963	 59.963
				RAZEM	59.963

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
505	KNR 2-02 d.21.2009-04 2	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stro- pach na podłożu z tynku 3.93*5.90	m ² m ²	 23.187	 23.187
				RAZEM	23.187
506	KNR-W 2-02 d.21.1510-03 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 23.187	m ² m ²	 23.187	 23.187
				RAZEM	23.187
507	KNR-W 2-02 d.21.1510-03 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 59.693	m ² m ²	 59.693	 59.693
				RAZEM	59.693
508	KNR 4-04 d.21.0504-06 2	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 23.187	m ² m ²	 23.187	 23.187
				RAZEM	23.187
509	KNR 2-02 d.21.1111-06 2	Posadzki z deszczulek - cokół 2*(3.93+5.90)-1.00	m m	 18.660	 18.660
				RAZEM	18.660
510	KNR-W 4-01 d.21.0415-08 2	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
511	KNR 4-01 d.21.0816-04 2	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzal- nym 23.187	m ² m ²	 23.187	 23.187
				RAZEM	23.187
512	KNR-W 4-01 d.21.0819-07 2	Trzykrotne lakierowanie posadzek 23.187	m ² m ²	 23.187	 23.187
				RAZEM	23.187
22 Pom. nr 311					
22.1 Roboty elektryczne					
513	d.22.kalk.własna 1	Demontaż starej instalacji elektrycznej i telefonicznej 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
22.2 Roboty budowlane					
514	d.22.analiza indy- 2widualna	Wyniesienie mebli , zabezpieczenie drzwi i okien. posprzątanie pomieszczenia i korytarza po pracach, usunięcie i utylizacja odpadów. 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
515	KNR 4-01 d.22.1202-09 2	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi po- nad 5 m2 2*(4.21+6.20)*2.94+4.21*6.20	m ² m ²	 87.313	 87.313
				RAZEM	87.313
516	KNR 0-23 d.22.2611-02 2analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrot- ne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 87.313	m ² m ²	 87.313	 87.313
				RAZEM	87.313
517	KNR 2-02 d.22.2009-02 2	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścia- nach na podłożu z tynku 2*(4.21+6.20)*2.94	m ² m ²	 61.211	 61.211
				RAZEM	61.211
518	KNR 2-02 d.22.2009-04 2	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stro- pach na podłożu z tynku 4.21*6.20	m ² m ²	 26.102	 26.102
				RAZEM	26.102
519	KNR-W 2-02 d.22.1510-03 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 26.102	m ² m ²	 26.102	 26.102
				RAZEM	26.102

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
520	KNR-W 2-02 d.22.1510-03 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		61.211	m ²	61.211	
				RAZEM	61.211
521	KNR 4-04 d.22.0504-06 2	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		26.102	m ²	26.102	
				RAZEM	26.102
522	KNR 2-02 d.22.1111-06 2	Posadzki z deszczulek - cokół	m		
		2*(4.21+6.20)-1.00	m	19.820	
				RAZEM	19.820
523	KNR-W 4-01 d.22.0415-08 2	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
524	KNR 4-01 d.22.0816-04 2	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym	m ²		
		26.102	m ²	26.102	
				RAZEM	26.102
525	KNR-W 4-01 d.22.0819-07 2	Trzykrotne lakierowanie posadzek	m ²		
		26.102	m ²	26.102	
				RAZEM	26.102
23 Pom. nr 312					
23.1 Roboty elektryczne					
526	KNR 4-03 d.23.1001-05 1	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		3.00	m	3.000	
				RAZEM	3.000
527	KNR 4-03 d.23.1001-06 1	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych	m		
		5.00	m	5.000	
				RAZEM	5.000
528	KNR 4-03 d.23.0203-04 1	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYp, YDYp o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
529	KNR 4-03 d.23.1012-02 1	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
530	KNR 4-03 d.23.0401-01 1	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 1 odgałęzienie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
531	KNR 4-03 d.23.0307-06 1	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
532	KNR 4-03 d.23.0306-02 1	Wymiana podtynkowych gniazd wtynkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
533	KNR 4-03 d.23.0606-05 1	Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x58 W typu VEGA	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
534	kalk. własna d.23. 1	Demontaż starej instalacji elektrycznej i telefonicznej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
23.2 Roboty budowlane					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
535	d.23. analiza indywidualna	Wyniesienie mebli , zabezpieczenie drzwi i okien. posprzątanie pomieszczenia i korytarza po pracach, usunięcie i utylizacja odpadów.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
536	KNR 4-01 d.23.1202-09 2	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		2*(4.06+6.20)*2.94+4.06*6.20	m ²	85.501	
				RAZEM	85.501
537	KNR 0-23 d.23.2611-02 2	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
	2	analogia	m ²	85.501	
		85.501		RAZEM	85.501
538	KNR 2-02 d.23.2009-02 2	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		2*(4.06+6.20)*2.94	m ²	60.329	
				RAZEM	60.329
539	KNR 2-02 d.23.2009-04 2	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		4.06*6.20	m ²	25.172	
				RAZEM	25.172
540	KNR-W 2-02 d.23.1510-03 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		25.172	m ²	25.172	
				RAZEM	25.172
541	KNR-W 2-02 d.23.1510-03 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		60.329	m ²	60.329	
				RAZEM	60.329
542	KNR 4-04 d.23.0504-06 2	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		25.172	m ²	25.172	
				RAZEM	25.172
543	KNR 2-02 d.23.1111-06 2	Posadzki z deszczulek - cokół	m		
		2*(4.06+6.20)-1.00	m	19.520	
				RAZEM	19.520
544	KNR-W 4-01 d.23.0415-08 2	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
545	KNR 4-01 d.23.0816-04 2	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym	m ²		
		25.172	m ²	25.172	
				RAZEM	25.172
546	KNR-W 4-01 d.23.0819-07 2	Trzykrotne lakierowanie posadzek	m ²		
		25.172	m ²	25.172	
				RAZEM	25.172
24 Pom. nr 313					
24.1 Roboty elektryczne					
547	KNR 4-03 d.24.1001-05 1	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		3.00	m	3.000	
				RAZEM	3.000
548	KNR 4-03 d.24.1001-06 1	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych	m		
		5.00	m	5.000	
				RAZEM	5.000
549	KNR 4-03 d.24.0203-04 1	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYp, YDYp o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
550	KNR 4-03 d.24.1012-02 1	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
551	KNR 4-03 d.24.0401-01 1	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 1 odgałęzienie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
552	KNR 4-03 d.24.0307-06 1	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
553	KNR 4-03 d.24.0306-02 1	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
554	KNR 4-03 d.24.0606-05 1	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x58 W typu VEGA	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
555	kalk. własna d.24.1 1	Demontaż starej instalacji elektrycznej i telefonicznej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
24.2 Roboty budowlane					
556	analiza indywidualna d.24.2	Wyniesienie mebli, zabezpieczenie drzwi i okien, posprzątanie pomieszczenia i korytarza po pracach, usunięcie i utylizacja odpadów.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
557	KNR 4-01 d.24.1202-09 2	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		$2*(1.96+4.43+6.20+5.35)*2.94+6.20*5.35-0.12*(1.96+4.34)-2*2.00*1.00$	m ²	133.901	
				RAZEM	133.901
558	KNR 0-23 d.24.2611-02 2analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		133.901	m ²	133.901	
				RAZEM	133.901
559	KNR 2-02 d.24.2009-02 2	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		$2*(1.96+4.43+6.20+5.35)*2.94+2*2.00*1.00$	m ²	101.487	
				RAZEM	101.487
560	KNR 2-02 d.24.2009-04 2	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		$6.20*5.35-0.12*(1.96+4.34)$	m ²	32.414	
				RAZEM	32.414
561	KNR-W 2-02 d.24.1510-03 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		32.414	m ²	32.414	
				RAZEM	32.414
562	KNR-W 2-02 d.24.1510-03 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		101.487	m ²	101.487	
				RAZEM	101.487
563	KNR 4-04 d.24.0504-06 2	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		32.414	m ²	32.414	
				RAZEM	32.414
564	KNR 2-02 d.24.1111-06 2	Posadzki z deszczutek - cokół	m		
		$2*(1.96+4.34+6.20+5.35)-1.00*3$	m	32.700	
				RAZEM	32.700

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
565	KNR-W 4-01 d.24.0415-08 2	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
566	KNR 4-01 d.24.0816-04 2	Ocyklinowanie posadzek z deszczutek malowanych lakierem chemoutwardzalnym 32.414	m ² m ²	 32.414	 32.414
				RAZEM	32.414
567	KNR-W 4-01 d.24.0819-07 2	Trzykrotne lakierowanie posadzek 32.414	m ² m ²	 32.414	 32.414
				RAZEM	32.414
25 Pom. nr 45					
25.1 Roboty budowlane					
568	d.25.analiza indywidualna 1	Wyniesienie mebli , posprzątnięcie pomieszczenia i korytarza po pracach, usunięcie i utylizacja odpadów. 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
569	KNR 4-01 d.25.1202-09 1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 2*(5.00+11.96)*3.05+5.00*11.96	m ² m ²	 163.256	 163.256
				RAZEM	163.256
570	KNR 0-23 d.25.2611-02 1 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 163.256	m ² m ²	 163.256	 163.256
				RAZEM	163.256
571	KNR 2-02 d.25.2009-02 1	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 2*(5.00+11.96)*3.06	m ² m ²	 103.795	 103.795
				RAZEM	103.795
572	KNR 2-02 d.25.2009-04 1	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 5.00*11.96	m ² m ²	 59.800	 59.800
				RAZEM	59.800
573	KNR-W 2-02 d.25.1510-03 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 163.256	m ² m ²	 163.256	 163.256
				RAZEM	163.256
574	KNR 0-19 d.25.0929-12 1	Wymiana drzwi drewnianych z ościeżnicą regulowaną kompletnie. 0.9*2.05	m ² m ²	 1.845	 1.845
				RAZEM	1.845
575	KNR 4-01 d.25.0354-04 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 2*1.20*1.15	szt. szt.	 2.760	 2.760
				RAZEM	2.760
576	KNR 4-01 d.25.0304-04 1	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej cegłami 0.55*1.20*1.15*2	m ³ m ³	 1.518	 1.518
				RAZEM	1.518
577	KNR 4-01 d.25.0710-05 1	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) 2*2*1.20*1.15	m ² m ²	 5.520	 5.520
				RAZEM	5.520
578	KNR-W 4-01 d.25.0603-04 1	Dwuwarstwowe izolacje pionowe murów otynkowanych lepikiem 2*1.20*1.15	m ² m ²	 2.760	 2.760
				RAZEM	2.760

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
579 d.25.1209-04 1	KNR-W 4-01 z.sz.4.5.4. 9914-10 z.sz.4.5.4. 9914-17 z.sz.4.5.4. 9914-18	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła bez szczelin - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm 2*1.20*1.15	m ² m ²	 2.760	 2.760
				RAZEM	2.760
580 d.25.0621-05 1	KNR-W 4-01 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m ² metodą smarowania 11.96*3.05	m ² m ²	 36.478	 36.478
				RAZEM	36.478
581 d.25.0804-07 1	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 5.00*11.96	m ² m ²	 59.800	 59.800
				RAZEM	59.800
582 d.25.1106-02 1	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm 5.00*11.96	m ² m ²	 59.800	 59.800
				RAZEM	59.800
583 d.25.1106-03 1	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 2 5.00*11.96	m ² m ²	 59.800	 59.800
				RAZEM	59.800
584 d.25.1208-01 1	KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet 5.00*11.96	m ² m ²	 59.800	 59.800
				RAZEM	59.800
585 d.25.1112-01 1	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzywa sztucznego z warstwą izolacyjną rulonowe - Winiagam 5.00*11.96+0.15*2*(5.00+11.96)	m ² m ²	 64.888	 64.888
				RAZEM	64.888