



UŁOŻENIE RUR W POSADZCE STROP NAD NIEOGRZEWANYM POMIESZCZENIEM LUB PODŁOGA NA GRUNCIE




terakota lub wykładzina
jastrych
rury w otulinie PU/PE 6mm
lub rurze "peszel"
styropian
podłoże

ALTERNATYWA PRZY BRAKU MIEJSCA




posadzka
wylewka betonowa
rury w otulinie PU/PE
6mm dla wody zimnej
9mm dla wody ciepłej i CO
wełna mineralna
lub styropian
płyta stropowa

UŁOŻENIE RUR W POSADZCE STROP NAD OGRZEWANYM POMIESZCZENIEM



terakota, wykładzina
lub deski na legarach
jastrych
rury w otulinie PU/PE 6mm
lub rurze "peszel"
płyta stropowa

UŁOŻENIE RUR GRZEJNIKA PODŁOGOWEGO



terakota lub wykładzina
jastrych
rura ogrzewania podłogowego
styropian
podłoże



SPÓŁDZIELCZE BIURO PROJEKTÓW "PROJEKT-SUWAŁKI" • UL. KOŚCIUSZKI 79 16-400 SUWAŁKI • tel./fax (0-87) 566 32 78

mgr inż.
Jacek SZUMSKI
nr upr. Bł/70/94

projektant

31.12.2007

mgr inż.
Marcin Harasimowicz

współpraca

31.12.2007

DROGOWE PRZEJŚCIE GRANICZNE - ETAP III
GOŁDAP DZ. NR GEOD. 222/4, 1720/612, 222/26 I 222/27

BUDYNEK GŁÓWNY ODPRAW CELNYCH (NR 21)
UŁOŻENIE RUR W POSADZCE

SKALA

-/-

21

A